



# Calfix O



## Préparation pour enduit à la chaux Intérieur / Extérieur

### Système de pose

#### PRÉPARATION

Se reporter à notre tableau des préparations

#### ENDUIT DECORATIF

#### ENDUIT DE PLACAGE

#### PROTECTION

#### DOCUMENTS RÉFÉRENTS

59.1 propre aux travaux de peinture.  
26.1 propre aux enduits traditionnels  
Documents techniques A Cœur de Chaux

#### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Donnée COV : Valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/h): 200 g /l. en 2010.

**Ce produit en contient au maximum : 0,5 g /l.**

Sécurité: Produit soumis à l'étiquetage  
Fiche de Données de Sécurité conforme à la législation en vigueur disponible sur :

**www.acoeurdechaux.com**

Port de gants et lunettes conseillés.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

#### DESCRIPTION

Liquide de couleur laiteuse  
Seau de 5 et 15 litres sans odeur

#### DOMAINE D'APPLICATION

Fixateur et régulateur de fond pour support minéral.  
Bloque les fonds sains et très poreux avant application de Chauprim  
Évite la pulvérulence  
Évite l'apparition des spectres après application des enduits colorés  
Fixe et dilue les pigments

#### PRÉPARATION DES FONDS

Se reporter à notre tableau des préparations.  
Les supports minéraux doivent répondre aux critères de préparation du D.T.U. 59.1  
Les supports présentant du salpêtre seront traités avant.  
Ne pas appliquer sur support présentant des remontées d'eau capillaires permanentes.  
Les pulvérulences seront grattées jusqu'à retrouver un support cohésif.

#### MISE EN ŒUVRE

Travailler toujours en atmosphère contrôlée sans ventilation excessive.  
Température d'application : entre 5°C et 30°C  
Délai de séchage : 6h à 20°C et 55% de HR  
Attendre le retour de la surface sèche.  
S'applique au pulvérisateur, à la brosse ou au rouleau  
Rebrasser le produit avant usage

#### CARACTERISTIQUES

Classification: NF T 36-005 Famille 1 Classe 1b2  
Composition : résine acrylique et adjuvants  
pH: environ 7,6  
Densité: environ 1,0  
Classement au feu EN 13501-1: A2 S1 D0  
Bien refermer après usage. Craint le gel  
Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé

**A Cœur de Chaux s.a.r.l.**  
60 avenue Raspail  
94100 Saint Maur des Fossés  
www.acoeurdechaux.com  
contact@acoeurdechaux.com  
tel: 0141810920

